



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ

ANSELMI 521




РАЗМЕРЫ. коробка ПОЛОТНО

ФРЕЗЕРОВАНИЕ









Скрытые универсальные петли Anselmi 521 с 3D регулировкой обеспечивают внешнюю привлекательность, надежность и функциональность. Изготовлены из материала ЦАМ. Имеют декоративные крышки лицевой части петли в основной цвет изделия, которые закрывают саморезы. Предназначены для установки в деревянные межкомнатные двери без четверти.

Технические характеристики	
Максимальная нагрузка на 2 петли	40 кг
Максимальная нагрузка на 3 петли	60 кг
Минимальная толщина дверного полотна	35 мм
Минимальная толщина дверной коробки	32 мм
Максимальная ширина дверного полотна	1000 мм
Максимальный угол открывания двери	180°
Регулировка по вертикали	+2,5 мм -2,5 мм
Регулировка по горизонтали	+1,5 мм -1,5 мм
Регулировка по глубине	+1 мм -1 мм
Регулировка по глубине	+1 мм -1 мм
Рекомендуемый диаметр фрезы	14-16 мм

Для качественной врезки рекомендуем использовать ШАБЛОН ДЛЯ ВРЕЗКИ скрытых дверных петель и ВСТАВКУ



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Обеспечивают максимальный угол открывания
- Универсальные
- Весь крепеж в комплекте

НАДЕЖНОСТЬ

- Гарантия 1 год
- Петли скрытой установки находятся внутри полотна и коробки, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия внешней среды

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

- Современный дизайн
- Невидимы на закрытой двери
- Универсальные
- Варианты покрытия: Золото, Хром, МатХром, Черный, Белый